

ラッセルネット(水平養生ネット) 15mm目合い

リース 販売

仮設工業会認定

特長

- 作業時の落下物を受け止め、現場の安全対策につながります。
- ポリエステル繊維の使用で、磨耗や耐候性に優れ、安全な作業環境作りに適しています。



規格寸法

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法識別色
0.3×6	2.3	10	なし
0.5×6	2.5	10	なし
1×6	3.5	10	グレー+イエロー
1×11	6.1	24	グレー+なし
2×6	5.5	16	グリーン+イエロー
2×8	6.5	20	グリーン+ホワイト
3×3	4.0	12	ブルー+ブルー
3×6	6.5	18	ブルー+イエロー
4×7	11.5	22	ピンク+グリーン
4×12	11.0	32	ピンク+ブルー
5×5	9.5	20	ブラック+ブラック
5×10	18.5	30	ブラック+レッド
5×12	20.4	34	ブラック+ブルー
6×6	13.0	24	イエロー+イエロー
6×12	25.6	36	イエロー+ブルー
7×7	17.0	28	グリーン+グリーン
7×10	23.5	34	グリーン+レッド
7×12	27.5	38	グリーン+ブルー
8×8	22.0	32	ホワイト+ホワイト
8×12	30.5	40	ホワイト+ブルー
10×10	32.5	40	レッド+レッド

※規格寸法につきましては、変更する場合がございます。
 ※青のラッセルネットは、防災系使用により燃え広がらない加工を施し、自己消火性があり、消防法に定める基準に合格しています。

性能規格

網地の素材	ポリエステル
網地の太さ	280dtex/46本
網目の大きさ(mm)	15
網糸強力(N)	400
縁ロープの太さ(mm)	ポリエステルφ9
縁ロープの強力(N)	17,000

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
 ※新品時のデータです。

⚠ 注意事項 (ラッセルネット・安全ネット)

- ◎安全ネット周辺と作業場所とのあきは20cm以内になるように取り付けてください。
- ◎取り付けの際は、ネット周囲全ての吊綱を必ず用いてください。
- ◎ネットを複合して使用する際は、ネットそれぞれの縁綱を30cm以下の間隔で強固に結合してください。
- ◎1度でも人体又は人体相当の落下体による衝撃を受けたものは使用せず、取替えをしてください。

安全ネット(水平養生ネット) 100mm目合い

リース 販売

仮設工業会認定

特長

- 作業時の人の墜落災害を防ぎ、工事の安全対策につながります。
- 網目が大きいので、豪雪地域や風の強い地域で需要の高い商品です。




養生ネット

規格寸法

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの使用目安(本)	寸法識別色
1×1	0.8	4	グレー+グレー
1×2	1.3	6	グレー+グリーン
1×4	2.3	10	グレー+ピンク
1×10	4.8	22	グレー+レッド
2×2	1.9	8	グリーン+グリーン
2×4	3.2	12	グリーン+ピンク
2×10	7.2	24	グリーン+レッド
3×4	4.2	14	ブルー+ピンク
3×6	6.7	18	ブルー+イエロー
4×4	5.9	16	ピンク+ピンク
5×5	7.8	20	ブラック+ブラック
5×10	14.9	30	ブラック+レッド
6×6	12.0	24	イエロー+イエロー
6×10	16.8	32	イエロー+レッド
6×12	24.0	36	イエロー+ブルー
7×10	20.0	34	グリーン+レッド
8×10	22.4	36	ホホワイト+レッド
10×10	26.0	40	レッド+レッド

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。

目合い比較写真



※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。

性能規格

網地の素材	ポリエステル
網地の太さ	306dtex/306本
網目の大きさ(mm)	100
網糸強力(N)	2,150
縁ロープの太さ(mm)	ポリエステルφ9
縁ロープの強力(N)	16,700

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。
※新品時のデータです。

オプション品

結束ひも(ネット用)

販売



規格寸法



材質	寸法(mm)	数量	色
ポリエステル	600	1束100本	白

ネットブラケット

リース 販売

特長

- 起立式になっていますので、使用しない時はパイプを垂直にすることで開口部での作業が可能です。
- 伸縮スライド式ですので、躯体の出入りによってはすき間なく養生可能です。



規格寸法

規格	有効幅(mm)	重量(kg)
Lサイズ	300~500	2.5
Sサイズ	200~300	2.1


※小幅ネット1枚につき3本を目安に使用して下さい。

ネット用クランプ

リース 販売

特長

- 鉄骨建方時にワンタッチでネットの取り付けができます。
- フックがD型になっているため、逆さに取り付けてもネットが抜けることはありません。



使用上の注意

- 締め付けボルトは34.5N・mで締め付けて下さい。
- ネット用クランプの取り付け間隔は、おおよそ1.5m以内として下さい。
- 縁網を掛ける際、フックに巻付けないで下さい。
- 水平方向での使用は避けて下さい。
- 落下衝撃の加わったネット用クランプは、再使用しないで下さい。また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。

ネット用クランプ皿付き

リース 販売

特長

- ボルトに皿が付いているのでH鋼にキズが付きづらいです。
- 逆さに取り付けてもネットが抜けることはありません。



使用上の注意

- 締め付けボルトは34.5N・mで締め付けて下さい。
- ネット用クランプの取り付け間隔は、おおよそ1.5m以内として下さい。
- 縁網を掛ける際、フックに巻付けないで下さい。
- 水平方向での使用は避けて下さい。
- 落下衝撃の加わったネット用クランプは、再使用しないで下さい。また、目視で分かる変形が生じた物は使用しないで下さい。

ネットフック7

販売

特長

- 木造現場で梁に木ネジで取り付けて、安全ネットが設置できます。
- 使用後は邪魔にならないので天井裏に残したままにできます。



使用上の注意



- 1梱包100個単位での出荷となります。
- ネットの吊綱は桁にしっかりと結んでください。
- 取付間隔は1m以内にしてください。

ネット吊り

販売

特長

- 木造現場で桁に引っ掛けるだけで安全ネットが取り付けできます。
- 持ち運びに便利な収納袋付き



使用上の注意


- 1梱包20個単位での出荷となります。
- ネットの吊綱は桁にしっかりと結んでください。
- 取付間隔は1m以内にしてください。

安全君(仮設用根太受け金物)

リース 販売

特長

- 木造現場で階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設金物です。
- 梁の仮設置ができるので、荷揚げの際の開口部を簡単につくれます。



根太寸法 204・206兼用
※交換用ビスは販売のみとなります。1梱包50本入り。

垂直養生ネット15mm、30mm目合い

リース 販売

仮設工業会認定 (15mmのみ)

特長

- 軽量かつ柔軟性があるため作業性に優れ、養生作業に時間をとりません。
- 高強力糸が日光・風雨に対し強い抵抗力を持つので、耐候性があり、縮みや色褪せを防ぎます。




性能規格

	15mm目合い	30mm目合い
網地の素材	ポリエステル	ポリエステル
網地の太さ	280t-34本	2,200dtex/5本
網糸強力(N)	309	367
縁ロープの太さ(mm)	8	6
縁ロープの強力(kN)	6	4
充実率	0.2	0.1
風力係数	0.31	0.14

※上記データは測定平均値で保証値ではありません。

養生ネット

15mm 目合い




15mm目合い規格寸法

サイズ(m)	色			重量(kg)	ひもの 使用目安(本)	寸法識別色
	グリーン	グレー	ブルー			
1×6	○	○	○	2.0	14	グレー+イエロー
1×10	×	○	×	3.5	22	グレー+レッド
4×12	○	○	○	12.0	32	ピンク+ブルー
6×6	○	○	○	8.5	24	イエロー+イエロー
6×12	○	○	○	16.5	36	イエロー+ブルー
7×14	×	○	×	23.5	42	グリーン+ブラック/グリーン

※規格寸法等につきましては、変更する場合がございます。

30mm 目合い



30mm目合い規格寸法

サイズ(m)	重量(kg)	ひもの 使用目安(本)	寸法識別色
3.6×10	4.9	28	なし+レッド
5×5	3.7	20	ブラック+ブラック
5×10	7.3	30	ブラック+レッド
6×10	8.3	32	イエロー+レッド
7×10	9.1	34	グリーン+レッド

※色はグリーンのみです。

足場せり上げ用垂直ネット

特長

- 壁つなぎを取っていない部分の足場を養生します。
- 鳶さんの張り手間を省きます。

15mm目合い規格寸法

サイズ(m)	色		重量(kg)	ひもの 使用目安(本)	寸法識別色
	グリーン	グレー			
2×6	○	○	3.5	16	グリーン+イエロー
4×8	—	○	8	24	ピンク+ホワイト

